



Ferretera

andiola

¡El mayor surtido al menor precio!

CATÁLOGO 2025



AGROINDUSTRIAL

Sucursal
Central Ote.

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
Km4

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
5a Nte. Ote.

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
CENTRO

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
9a. SUR

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
PONIENTE

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
PERIFÉRICO

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

Sucursal
TERÁN

¿CÓMO LLEGAR? [CLICK AQUÍ](#)

**ENCUENTRA
LA SUCURSAL
MÁS CERCA DE TI.**



*HAZ CLICK EN LA SUCURSAL QUE QUIERES VISITAR PARA ABRIR MAPS E INDICARTE EL CAMINO

A

ACEÍTES PARA MOTORES	25
ADAPTADORES DE BOMBA A MANGUERA	28
AHOYADORAS	18
ASPIRADORAS	21

B

BUJÍAS	26
--------	----

C

CADENAS PARA MOTOSIERRAS	16
CONEXIONES RÁPIDAS	29
CORTASETOS	12

D

DESGRANADORAS MANUALES	37
DESMALEZADORAS A GASOLINA	7
DESMALEZADORAS DE BATERÍA	10
DESMALEZADORAS ELÉCTRICAS	10
DESPULPADORAS	36

E

EQUIPOS DE RIEGO	26
ESPADAS PARA MOTOSIERRAS	17

F

FUMIGADOR MANUAL FORCEMAN	5
FUMIGADORAS A GASOLINA	19

H

HIDROLAVADORAS	22
HILOS PARA DESMALEZADORAS	11

K

KITS DE SERVICIO PARA REPARACIÓN	18
----------------------------------	----

L

LIMAS PARA MACHETES	35
---------------------	----

M

MACHETES	33
MALLAS MEDIA SOMBRA	32
MANGUERAS INDUSTRIALES	32
MANGUERAS NIVEL	32
MANGUERAS PLANAS SPIRAFLEX	31
MANGUERAS	30
MOLINOS ELÉCTRICOS CASEROS	39
MOLINOS ELÉCTRICOS	37

MOLINOS PARA NIXTAMAL	40
MOTO CULTORES	18
MOTOSIERRAS A GASOLINA	13
MOTOSIERRAS PARA PODA	15

P

PIEDRAS PARA AFILAR	35
POLIDUCTOS	30
PRENSAS PARA TORTILLADORAS	40

R

REFACCIONES PARA DESPULPADORAS	36
REFACCIONES PARA FUMIGADOR FORCEMAN	6
REFACCIONES PARA MOLINOS ELÉCTRICO	39
REFACCIONES PARA MOLINOS MANUAL	41


S

SOPLADORAS A BATERÍA	21
SOPLADORAS A GASOLINA	20
SOPLADORAS ELÉCTRICAS	21

*HAZ CLICK EN UN PRODUCTO PARA IR A LA PÁGINA

Kohler Engines
ahora es

 rehiko



Filtro
ciclónico
incluido

Cambió el nombre,
el **poder** *se mantiene*





www.engines.rehiko.com

FORCEMAN.

Fumigador manual

- Capacidad de tanque de 20 L
- Lanza de acero inoxidable
- Bomba de latón
- Base metálica
- Incluye Kit de accesorios:




IDC	SKU	MODELO
FUMIGADOR-008	46182	FUMI-001





FORCEMAN.



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
RF. FORCEMA 001	49703	#35	938159
RF. FORCEMA 005	49708	#1	942102
RF. FORCEMA 010	49709	#11	300582
RF. FORCEMA 015	49711	#47	100131
RF. FORCEMA 020	49712	#51	011668
RF. FORCEMA 025	49713	#54	565960
RF. FORCEMA 030	49715	#58	244459
RF. FORCEMA 035	49716	#48	325787
RF. FORCEMA 037	49749	#55	120188
RF. FORCEMA 038	49724	#42	635276
RF. FORCEMA 040	49719	#15	925917
RF. FORCEMA 045	49720	#18	229484
RF. FORCEMA 050	49721	#25	105239
RF. FORCEMA 055	49722	#61	553032

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
RF. FORCEMA 060	49723	#56	635284
RF. FORCEMA 065	49725	#49	942357
RF. FORCEMA 070	49726	#14	661124
RF. FORCEMA 073	49734	#46	942383
RF. FORCEMA 075	49727	#31	647131
RF. FORCEMA 080	49728	#8	942755
RF. FORCEMA 085	49729	#50	120170
RF. FORCEMA 090	49730	#38	912367
RF. FORCEMA 095	49731	#33	120527
RF. FORCEMA 100	49732	#32	560573
RF. FORCEMA 101	49751	#29	105247
RF. FORCEMA 103	49748	#39	909309
RF. FORCEMA 105	49733	#53	715474
RF. FORCEMA 108	49737	#9	942763

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
RF. FORCEMA 110	49735	#37	1152734
RF. FORCEMA 115	49736	#43	592139
RF. FORCEMA 120	49738	#3	831230
RF. FORCEMA 123	49740	#34	630576
RF. FORCEMA 125	49739	#17	615005
RF. FORCEMA 128	49742	#2	831222
RF. FORCEMA 129	49750	#52	570788
RF. FORCEMA 130	49741	#26	996058
RF. FORCEMA 135	49743	#40	915744
RF. FORCEMA 140	49744	#57	942193
RF. FORCEMA 145	49745	#12	402297
RF. FORCEMA 150	49746	#36	942177
RF. FORCEMA 155	49747	#5	009654



DESMALIZADORAS A GASOLINA

DESMALIZADORA FS-38

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 6-2 e hilo de 2.0mm
- Capacidad de tanque: 0.33 L
- Empuñadura de una mano
- Gran potencia y durabilidad
- Sin cuchilla



MANILLAR CERRADO

USO OCASIONAL

INCLUYE ARNÉS SENCILLO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 012	8070	FS-38	4140-012-2363



DESMALIZADORA FS-55

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 26-2/ Cuchilla 230-2 e hilo de 2.4mm
- Capacidad de tanque: 0.33 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Con cuchilla



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE

INCLUYE ARNÉS DOBLE



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 015	8069	FS-55	4140-200-0582



DESMALIZADORA FS-55R

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 25-2 e hilo de 2.4mm
- Capacidad de tanque: 0.33 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Sin cuchilla



MANILLAR CERRADO

USO OCASIONAL

INCLUYE ARNÉS DOBLE



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 014	30891	FS-55R	4140-200-0420 4140-200-0585



DESMALIZADORA FS-120

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 26-2/ Cuchilla 250-4 e hilo de 2.4mm
- Capacidad de tanque: 0.64 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Con cuchilla



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE

INCLUYE ARNÉS DOBLE



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 018	28607	FS-120	4134-200-0349 4134-200-0473



DESMALIZADORA FS-120R

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 25-2 e hilo de 2.4mm
- Capacidad de tanque: 0.64 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Sin cuchilla



MANILLAR CERRADO

USO FRECUENTE

INCLUYE ARNÉS DOBLE



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 017	30892	FS-120R	4134-200-0346





DESMALEZADORAS A GASOLINA

DESMALEZADORA FS-161-L

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 46-2/Disco 300-3 e hilo de 2.7mm
- Capacidad de tanque: 0.75 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Con cuchilla

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 016	45501	FS-161-L	4147-200-0536



TANQUE 40D
consumido X min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE



INCLUYE ARNÉS DOBLE



DESMALEZADORA FS-221L

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 46-2/Disco 300-3 e hilo de 2.7mm
- Capacidad de tanque: 0.75 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Con cuchilla

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 028	45502	FS-221L	4147-200-0537



TANQUE 40D
consumido X min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE



INCLUYE ARNÉS DOBLE



DESMALEZADORA FS-230

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 26-2/ Disco 305-2 e hilo de 2.7mm
- Capacidad de tanque: 0.81 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Cabezal de hilo con cuchilla

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 026	44157	FS-230	4151-200-0038



TANQUE 40D
consumido X min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE



INCLUYE ARNÉS DOBLE



DESMALEZADORA FS-235

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 26-2/Disco 300-3 e hilo de 2.4mm
- Capacidad de tanque: 0.81 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 023	33268	FS-235	4151-200-0015



TANQUE 40D
consumido X min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE



INCLUYE ARNÉS DOBLE



DESMALEZADORA FS-250

STIHL

- Incluye AUTOCUT C 26-5/Disco 250-3 e hilo de 2.4mm
- Capacidad de tanque: 0.64 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 022	30895	FS-250	4134-200-0350 4134-200-0333



TANQUE 40D
consumido X min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO



MANILLAR ABIERTO

USO FRECUENTE



INCLUYE ARNÉS DOBLE





DESMALEZADORAS A GASOLINA

DESMALEZADORA FS-291L **STIHL**

- Incluye AUTOCUT C 46-2/Disco 300-3 e hilo de 2.7mm
- Capacidad de tanque: 0.75 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Con cuchilla



MANILLAR ABIERTO

USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



INCLUYE
ARNÉS DOBLE

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 029	45503	FS - 291L	4147-200-0543

--	--	--	--	--	--

TANQUE x 40D consumido x min
Máx. 6Hrs/día CICLO DE TRABAJO

DESMALEZADORA FS-351L **STIHL**

- Incluye AUTOCUT C 46-2/ Disco 305-2 e hilo de 2.7mm
- Capacidad de tanque: 0.75 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano



MANILLAR ABIERTO

USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



INCLUYE
ARNÉS DOBLE

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 034	45504	FS - 351L	4147-200-0547

--	--	--	--	--	--

TANQUE x 40D consumido x min
Máx. 6Hrs/día CICLO DE TRABAJO

DESMALEZADORA FS-460 **STIHL**

- Incluye AUTOCUT C 46-2/Disco 300-3 e hilo de 2.7mm
- Capacidad de tanque: 0.75 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano
- Con cuchilla



MANILLAR ABIERTO

USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



INCLUYE
ARNÉS DOBLE

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 027	33783	FS - 460	4147-200-0431

--	--	--	--	--	--

TANQUE x 40D consumido x min
Máx. 6Hrs/día CICLO DE TRABAJO

DESMALEZADORA FR-235 T **STIHL**

- Incluye AUTOCUT C 36-2/Disco 250-3 e hilo de 2.4 mm
- Capacidad de tanque: 0.81 L
- Gran potencia y durabilidad
- Empuñadura de una mano



MANILLAR CERRADO

USO
FRECUENTE



INCLUYE
ARNÉS TIPO
MOCHILA

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALEZAD. 024	43311	FR - 235 T	4151-200-0016

--	--	--	--	--	--

TANQUE x 40D consumido x min
Máx. 6Hrs/día CICLO DE TRABAJO



**DESMALIZADORAS ELÉCTRICAS****DESMALIZADORA FSE-41** **STIHL**

- Incluye cabezal con carrete e hilo de 1.4 mm
- Empuñadura de una mano
- Gran potencia y durabilidad



MANILLAR SIMPLE

USO
OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 008	30896	FSE - 41	4815-011-4114

**DESMALIZADORA FSE-60** **STIHL**

- Incluye AUTOCUT C 6-2
- Empuñadura de una mano
- Gran potencia y durabilidad



MANILLAR SIMPLE

USO
OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 009	30897	FSE - 60	4809-011-4125 4125 4809 011-4135

**DESMALIZADORAS A BATERÍA****DESMALIZADORA FSA-45** **STIHL**

- Incluye POLYCUT 2-2 e hilo de 2.0 mm
- Empuñadura de una mano
- Gran potencia y durabilidad



MANILLAR SIMPLE

USO
OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESMALIZAD. 010	30898	FSA - 45	4512-011-5702

**DESMALIZADORA FSA-57** **STIHL**

- Incluye POLYCUT C 3-2 e hilo de 1.6 mm
- Empuñadura de una mano
- Gran potencia y durabilidad



MANILLAR SIMPLE

USO
OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
DESBROZADOR 210	26995	FSA - 57	4522-011-5771




HILOS PARA DESMALEZADORAS


STIHL




IDC	SKU	CÓDIGO	LONGITUD	GROSOR	COLOR
HILO P/DESB 026	31041	0000-930-2284	16MT	1.4MM	○
HILO P/DESB 040	30931	0000-930-2334	19MT	1.6MM	●
HILO P/DESB 020	13252	0000-930-2335	15.2MT	2.0MM	●
HILO P/DESB 031	47453	0000-930-2336	60MT	2.0MM	●
HILO P/DESB 041	30932	0000-930-2416	14MT	2.0MM	●
HILO P/DESB 021	47461	0000-930-2418	60MT	2.0MM	●
HILO P/DESB 035	13769	0000-930-2338	15.2MT	2.4MM	●
HILO P/DESB 032	47454	0000-930-2339	41MT	2.4MM	●
HILO P/DESB 030	13768	0000-930-2341	9.8MT	2.7MM	●
HILO P/DESB 033	47455	0000-930-2343	65MT	2.7MM	●
HILO P/DESB 022	47462	0000-930-2423	65MT	2.7MM	●
HILO P/DESB 048	47464	0000-930-2643	65MT	2.7MM	■
HILO P/DESB 046	30937	0000-930-2542	162MT	3.0MM	●
HILO P/DESB 034	47456	0000-930-2347	38MT	3.3MM	●
HILO P/DESB 047	30938	0000-930-2345	6MT	3.3MM	●
HILO P/DESB 036	47457	0000-930-3607	27MT	4.0MM	●
HILO P/DESB 023	47463	0000-930-3708	27MT	4.0MM	●
HILO P/DESB 037	47458	0000-930-3503	195MT	2.0MM	●
HILO P/DESB 038	47459	0000-930-3504	185MT	3.0MM	●
HILO P/DESB 039	47460	0000-930-3505	215MT	4.0MM	●
HILO P/DESB 042	30933	0000-930-4300	35MT	2.4MM	●
HILO P/DESB 043	30934	0000-930-4301	26MT	2.7MM	●
HILO P/DESB 044	30935	0000-930-4302	21MT	3.0MM	●
HILO P/DESB 045	30936	0000-930-4311	34MT	3.3MM	●




CIRCULAR




CIRCULAR SILENCIOSA



CUADRADA



DENTADA



HIGH - TECH





CORTASETOS

CORTASETOS ELÉCTRICO HSE 52

STIHL

- Ligero, potente y manejable
- Protector de cuchillas
- Perfilado silencioso
- Vibración reducida



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
CORTASETOS 110	26994	HSE - 52	4818 - 011 - 3535 4818 - 011 - 3513



CORTASETOS A GASOLINA HS 45

STIHL

- Bomba manual de combustible
- Protector de cuchillas
- Cuchillas bilaterales



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
CORTASETOS 100	26993	HS - 45	4228 - 011 - 2938



CORTASETOS DE BATERÍA HSA 26

STIHL

- Empuñadura antideslizante
- Con batería As2 + Cargador
- Cambio de cuchilla rápido
- Cuchilla para hierba
- Cuchillas bilaterales
- Indicador de carga



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
CORTASETOS 115	30899	HSA - 26	HA03 - 011 - 3507





MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOSIERRA MS 170

STIHL

- Ideal para cortar leña y árboles pequeños
- Fácil de usar con sistema anti vibraciones
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño resistente

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 299	47067	MS - 170	1130-200-0583	14"	ROLLOMATIC E



USO OCASIONAL



MOTOSIERRA MS 182 C-BE

STIHL

- Ideal para cortar leña y árboles pequeños
- Fácil de usar con sistema anti vibraciones
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño resistente

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 304	47065	MS 182 C-BE	1148-200-0306	16"	ROLLOMATIC E



USO OCASIONAL



MOTOSIERRA MS 162

STIHL

- Ideal para varias tareas y mantenimiento de jardines
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño ligero y robusto

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 256	47063	MS - 162	1148-200-0308	16"	ROLLOMATIC E



USO OCASIONAL



MOTOSIERRA MS 172

STIHL

- Ideal para cortar leña y mantenimiento del terreno
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño compacto y versátil

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 301	47064	MS - 172	1148-200-0273	16"	ROLLOMATIC E



USO OCASIONAL



MOTOSIERRA MS 212

STIHL

- Ideal para serrar leña, trabajos de horticultura y paisajismo
- Excelente para cortar árboles pequeños
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño confort

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 311	47066	MS - 212	1148-200-0303	18"	ROLLOMATIC E



USO OCASIONAL



MOTOSIERRA MS 250

STIHL

- Fácil de usar con sistema anti vibraciones
- Adecuada para talar árboles pequeños
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño resistente

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 315	8067	MS - 250	1123-200-0778	18"	ROLLOMATIC E
MOTOSIERRA 316	30888	MS - 250	1123-200-0782	20"	ROLLOMATIC E



USO FRECUENTE





MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOSIERRA MS 310

STIHL

- Ideal para cortar árboles pequeños y medianos
- Fácil de usar con sistema anti vibraciones
- Gran potencia y durabilidad
- Tensado lateral de cadena



USO FRECUENTE



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 333	23967	MS - 310	1127-200-0384	25"	ROLLOMATIC E



MOTOSIERRA MS 260

STIHL

- Para tala de árboles pequeños y medianos
- Incluye cadena RS absorbe vibraciones
- Diseño de aceleración alto y dinámico
- Tensado lateral de la cadena
- Gran potencia y durabilidad



USO PROFESIONAL INTENSIVO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 318	15259	MS - 260	1121-200-0379	20"	ROLLOMATIC E



MOTOSIERRA MS 361

STIHL

- Incluye cadena RS absorbe vibraciones
- Diseño de aceleración alto y dinámico
- Tensado lateral de la cadena
- Gran potencia y durabilidad



USO PROFESIONAL INTENSIVO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 334	30071	MS - 361	1135-200-0504	20"	ROLLOMATIC E
MOTOSIERRA 335	17205	MS - 361	1135-200-0508	25"	DUROMATIC E
MOTOSIERRA 337	30072	MS - 361	1135-200-0506	25"	ROLLOMATIC E
MOTOSIERRA 340	4188	MS - 361	1135-200-0510	28"	ROLLOMATIC ES



MOTOSIERRA MS 382

STIHL

- Diseño confiable y resistente con alto rendimiento
- Incluye cadena RS absorbe vibraciones
- Gran potencia y durabilidad
- Tensado lateral de la cadena



USO PROFESIONAL INTENSIVO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 342	47073	MS - 382	1119-200-0306	20"	ROLLOMATIC E
MOTOSIERRA 352	10026	MS - 382	1119-200-0282	25"	ROLLOMATIC E
MOTOSIERRA 353	24190	MS - 382	1119-200-0284	30"	ROLLOMATIC E



MOTOSIERRA MS 462

STIHL

- Diseñada para tala de árboles medianos
- Incluye cadena RS absorbe vibraciones
- Con motor 2-Mix y sistema M-tronic
- Diseño de alto rendimiento



USO PROFESIONAL INTENSIVO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 355	30889	MS - 462	1142-200-0103	30"	ROLLOMATIC E





MOTOSIERRAS A GASOLINA

MOTOSIERRA MS 651

STIHL

- Diseño robusto y extremadamente resistente
- Incluye cadena RS absorbe vibraciones
- Diseño de aceleración alto y dinámico
- Captor de cadena de rodillo



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 343	47074	MS - 651	1144-200-0395	30"	ROLLOMATIC E



USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

MOTOSIERRA MSE 141 C

STIHL

- Agarre suave para un trabajo más cómodo
- ligera y con buen rendimiento de corte
- Tensado lateral de cadena
- Diseño ligero y robusto



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 365	30890	MSE - 141 C	1208-200-0324	16"	ROLLOMATIC E



USO
OCASIONAL



MOTOSIERRAS PARA PODA

MOTOSIERRA HT 56 C-E

STIHL

- Equipo profesional para poda de ramas altas
- Alcanza una longitud de 280cm
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño compacto y versátil



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 255	30909	HT - 56	4139-200-0007	10"	PM 3 - 1/4

MOTOSIERRA HT 105

STIHL

- Ideal para eliminar fácilmente cualquier rama alta
- Alcanza una longitud de 270cm a 390cm
- Gran potencia y durabilidad
- Diseño compacto y versátil



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	TIPO DE ESPADA
MOTOSIERRA 252	38863	HT - 105	4182-200-0206	12"	PM 3 - 1/4





CADENAS PARA MOTOSIERRAS

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CORTE	PASO	ESPESOR	DIENTE	COMPATIBLE
CADENA P/MO 059	47085	PMM3	3610-000-0051	14"	3/8"	1.1 MM	SEMIREDONDO	MS - 162, 170, 180, 193
CADENA P/MO 060	8788	PM3	3636-000-0056	16"	3/8"	1.3 MM	SEMIREDONDO	MS - 172, 182, 201
CADENA P/MO 061	47086	PMM	3617-000-0056	16"	3/8"	1.3 MM	SEMIREDONDO	MS - 211, 241
CADENA P/MO 065	8789	PPM3	3610-000-0056	16"	3/8"	1.1 MM	SEMIREDONDO	MS - 170, 180, 193, 194
CADENA P/MO 066	29779	PPM3	3610-000-0055	16"	3/8"	1.1 MM	SEMIREDONDO	MS - 170, 180, 193
CADENA P/MO 073	47087	PS	3617-000-0062	18"	3/8"	1.3 MM	CUADRADO	MS - 211, 241
CADENA P/MO 074	39258	RS	3639-000-0068	18"	0.325"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 230, 250
CADENA P/MO 075	8791	PM3	3636-000-0062	18"	3/8"	1.3 MM	SEMIREDONDO	MS - 212
CADENA P/MO 076	47088	RM	3686-000-0068	18"	0.325"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 230, 250
CADENA P/MO 085	8792	RS	3621-000-0072	20"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 310, 361, 650, 660
CADENA P/MO 086	47081	RM	3686-000-0081	20"	0.325"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 250, 260
CADENA P/MO 090	8794	RM	3652-000-0072	20"	3/8"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 382, 461, 660
CADENA P/MO 095	8795	RS	3621-000-0084	25"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 310, 361, 382, 661, 650
CADENA P/MO 100	8796	RM	3652-000-0084	25"	3/8"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 310, 650, 660
CADENA P/MO 101	30939	RM	3686-000-0076	20"	0.325"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 250
CADENA P/MO 102	30940	RS	3639-000-0076	20"	0.325"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 250
CADENA P/MO 103	30941	RS	3639-000-0081	20"	0.325"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 260, 261
CADENA P/MO 105	8797	RS	3621-000-0092	28"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 361, 660, 661, 650
CADENA P/MO 115	8798	RM	3652-000-0092	28"	3/8"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 461, 461-Z, 660, 661
CADENA P/MO 120	16071	RS	3621-000-0096	30"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 461, 462, 650, 651, 660
CADENA P/MO 121	47082	RM	3652-000-0096	30"	3/8"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 382, 650, 660
CADENA P/MO 146	30942	RS	3621-000-0098	30"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 381, 382, 461, 462, 650, 651, 660
CADENA P/MO 147	30943	RM	3621-000-0091	36"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 362, 382, 441, 461, 650, 660, 661
CADENA P/MO 160	47083	RM	3652-000-0114	36"	3/8"	1.6 MM	SEMIREDONDO	MS - 650, 660, 461, 461-Z
CADENA P/MO 170	47084	RS	3621-000-0114	36"	3/8"	1.6 MM	CUADRADO	MS - 441, 461, 650, 660, 661, 661-CM



Te recomendamos usar las siguientes
limas dependiendo el tipo de cadena

LIMAS

CADENA

LIMA P/SIER 036

3 / 8"

LIMA P/SIER 025

.325"

LIMA P/SIER 035

1 / 4"



**CADENA PICCO MICRO
MINI 3 (PMM3)**



CADENA PICCO MICRO 3 (PM3)



CADENA SUPER RAPID (RS)



CADENA SUPER MICRO (RM)



CADENA PICCO SUPER (PS)





ESPADAS PARA MOTOSIERRAS

STIHL



**STIHL ROLLOMATIC
MINI (RM)**



**STIHL ROLLOMATIC
ES (RES)**



**STIHL ROLLOMATIC
E (RE)**



**STIHL DUROMATIC
E (DE)**

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	LARGO DE ESPADA	PASO	ESPESOR	NO. DE DIENTES	COMPATIBLE
ESPADA P/MO 012	47124	RM	3005-008-3905	12"	3/8"	1.1 MM	7	MS - 162, 201
ESPADA P/MO 014	47077	RM	3005-003-3909	14"	3/8"	1.1 MM		MS - 170, 180, 193 T
ESPADA P/MO 015	30949	RM	3005-003-3913	16"	3/8"	1.1 MM		MS - 170, 180, 193 T
ESPADA P/MO 016	47078	RE	3005-000-4813	16"	3/8"	1.3 MM	9	MS - 162, 172, 182, 201
ESPADA P/MO 020	12552	RE	3005-008-4717	18"	0.325"	1.6 MM	11	MS - 250
ESPADA P/MO 025	15690	RE	3005-000-4817	18"	3/8"	1.3 MM	9	MS - 210, 212
ESPADA P/MO 035	19216	RE	3003-008-6821	20"	0.325"	1.6 MM	11	MS - 250, 260
ESPADA P/MO 040	30950	RE	3005-000-4721	20"	0.325"	1.6 MM		MS - 250
ESPADA P/MO 050	12553	RE	3003-000-5231	25"	3/8"	1.6 MM		MS - 310, 361, 382
ESPADA P/MO 055	30928	RES	3003-000-6038	28"	3/8"	1.6 MM	11	MS - 361
ESPADA P/MO 100	19065	DE	3003-001-9241	30"	3/8"	1.6 MM		MS - 382, 462, 660
ESPADA P/MO 110	47079	RES	3003-000-6053	36"	3/8"	1.6 MM		MS - 660, 651, 661
ESPADA P/MO 130	47089	DE	3003-000-8453	36"	3/8"	1.6 MM		MS - 660, 651, 661





MOTOCULTOR Y AHOYADORA

MOTOCULTOR A GASOLINA MH 710

STIHL

- Rueda plegable de transporte
- Transmisión directa



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
MOTOCULTOR 001	47465	MH - 710	6251 - 011 - 3900

101 Kg	5.1 KW 7 HP	3600 RPM	4 L	MOTOR A 4 MIX	TANQUE x 20D consumido Máx. 8Hrs/día CICLO DE TRABAJO
--------	----------------	----------	-----	------------------	---

AHOYADORA A GASOLINA BT 131

STIHL

- Excelente capacidad de tanque
- Nueva barrena de Ø 300 mm
- Freno de barrena QuickStop
- Cómoda empuñadura
- Elastostar
- No incluye barrena

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
AHOYADORA 005	43927	BT - 131	4313 - 011 - 2120



BARRENA PARA SUELOS

STIHL

- Broca cilíndrica especial.
- Diámetro: 150 mm.
- Largo: 695 mm.

Nota: La barrena es parte de la ahoyadora, sin embargo, se vende por separado.

IDC	SKU	CÓDIGO
BARRENA 005	43928	4404 - 680 - 2015

10 Kg	1.4 KW 1.9 HP	200 RPM	ANTI VIBRACIONES	0.71 L	MOTOR A 4 MIX	TANQUE x 20D consumido Máx. 8Hrs/día CICLO DE TRABAJO
-------	------------------	---------	---------------------	--------	------------------	---

KITS DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN

STIHL


IDC	SKU	CÓDIGO	NO.	COMPATIBLE
KIT D/SERV. 005	41159	1119-007-4100	1	MS - 381, 382
KIT D/SERV. 010	41160	1123-007-4100	2	MS - 210, 230, 250
KIT D/SERV. 015	41162	1124-007-4101	3	MS - 650, 660, 780
KIT D/SERV. 020	41163	1127-007-4100	5	MS - 290, 310
KIT D/SERV. 026	47468	1130-007-1800	1130	MS - 170, 180
KIT D/SERV. 027	47469	1123-007-1800	1123	MS - 210, 230, 250
KIT D/SERV. 030	41165	1144-007-4101	16	MS - 661
KIT D/SERV. 035	41167	4119-007-4100	20	FS - 160, 180, 220
KIT D/SERV. 040	41168	4140-007-4100	24	FS - 38, 55
KIT D/SERV. 045	41169	4140-007-4101	25	HS - 45
KIT D/SERV. 050	41170	4229-007-4100	33	BG - 55, 85, SH-55, 85
KIT D/SERV. 055	41171	4241-007-4100	36	BG - 56, SH- 56
KIT D/SERV. 065	41174	4244-007-4100	38	SR - 430, 450, BR- 450
KIT D/SERV. 070	41176	4282-007-4100	39	BR - 600

Nota: Todos los kits de servicio preventivo incluyen: filtro de aire, filtro de combustible y bujía.





FUMIGADORAS A GASOLINA

FUMIGADORA A GASOLINA

SR 420 **STIHL**

- Indicador de nivel de llenado
- Dosificador en la boquilla
- Rejillas de desvío



USO
FRECUENTE



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
FUMIGADOR P 001	30900	SR - 420	4203 - 011 - 2619

KG
11.1 Kg

HP
3.5 HP

ALCANCE
12 MT

TANQUE
13 L

ANTI VIBRACIONES

MOTOR A 2 MIX

TANQUE consumido x 20D min
Máx.8Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

FUMIGADORA A GASOLINA

SR 430 **STIHL**

- Empuñadura multifuncional
- Sistema de fácil arranque
- Centro de gravedad bajo
- Espaldar acolchado



USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
FUMIGADOR P 005	8071	SR - 430	4244 - 011 - 2600

KG
12.2 Kg

HP
3.9 HP

ALCANCE
14.5 MT

TANQUE
14 L

ANTI VIBRACIONES

MOTOR A 2 MIX

TANQUE consumido x 20D min
Máx.8Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

FUMIGADORA A GASOLINA

SR 450 **STIHL**

- Aplicación de polvos y granulados
- Sistema antivibración
- Rejillas de desvío
- Compensador
- Pulverizador



USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
FUMIGADOR P 015	30901	SR - 450	4244 - 011 - 2641

KG
12.8 Kg

HP
3.9 HP

ALCANCE
14.5 MT

TANQUE
14 L

ANTI VIBRACIONES

MOTOR A 2 MIX

TANQUE consumido x 20D min
Máx.8Hrs/día
CICLO DE TRABAJO





SOPLADORAS A GASOLINA

SOPLADORA BG 50

STIHL

- Ideal para limpiezas ocasionales
- Bajo consumo de combustible
- Diseño ligero y compacto



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA S 001	30902	BG - 50	4229-011-1723	700	REDONDA

KG
3.6 Kg

0.6 Kw
0.9 HP

MOTORA
2 MIX

ARRANQUE
FÁCIL

TANQUE x 20D
consumido x 20D
Máx. 3 Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO
OCASIONAL



SOPLADORA BG 56

STIHL

- Ideal para limpiar hojas o hierba cortada
- Gran potencia y durabilidad
- Con botón de Stop



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA S 002	30903	BG - 56	4241-011-1749	730	REDONDA

KG
4.1 Kg

1.8 Kw
1 HP

MOTORA
2 MIX

ARRANQUE
FÁCIL

ANTI
VIBRACIONES

TANQUE x 20D
consumido x 20D
Máx. 3 Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO
FRECUENTE



SOPLADORA BG 86

STIHL

- Con filtro HD2 para uso en lugares con mucho polvo
- Para limpiar grandes superficies con hojas o pasto
- Con palanca de aceleración y botón de stop



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA S 003	30904	BG - 86	4241-011-1752	810	REDONDA/ PLANA

KG
4.4 Kg

1.5 Kw
1.1 HP

MOTORA
2 MIX

ARRANQUE
FÁCIL

ANTI
VIBRACIONES

TANQUE x 20D
consumido x 20D
Máx. 8 Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO
FRECUENTE



SOPLADORA SH 86

STIHL

- Ideal para limpiar superficies grandes
- Incluye boquillas redonda y plana
- Gran potencia y durabilidad
- Aspiradora



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA/A 050	0009067	SH - 86	4241-011-0940	770	REDONDA/ PLANA

KG
5.6 Kg

0.8 Kw
1.1 HP

MOTORA
2 MIX

ARRANQUE
FÁCIL

ANTI
VIBRACIONES

TANQUE x 20D
consumido x 20D
Máx. 8 Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



SOPLADORA BR 600

STIHL

- Con empuñadura de goma de dos componentes
- Excelente rendimiento y potencia
- Diseño confort con botón de Stop
- Descompresor automático
- Aspiradora



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA S 020	0010221	BR - 600	4282-011-1629	1150	REDONDA

KG
9.5 Kg

1.8 Kw
4 HP

MOTORA
4 MIX

ARRANQUE
FÁCIL

ANTI
VIBRACIONES

TANQUE x 20D
consumido x 20D
Máx. 5 Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO
PROFESIONAL
INTENSIVO



SOMOS TALLER STIHL®

EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO Y TODAS LAS REFACCIONES





SOPLADORAS ELÉCTRICAS

SOPLADORA BGA 45 **STIHL**

- Diseño ligero y de fácil uso
- Potente efecto de soplado
- Alto nivel de confort



USO OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA S 004	30917	BGE - 61	4811-011-1513	670	PLANA



SOPLADORAS DE BATERÍA

SOPLADORA BGE 61 **STIHL**

- Batería e lones de litio incluidos con indicador de carga
- Ideal para la limpieza de superficies pequeñas
- Tiempo de carga de 210 min/ 300 min
- Incluye cable de 5 m



USO OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	CAUDAL DE AIRE (M/H)	BOQUILLA
SOPLADORA S 005	26996	BGA - 45	4513-011-5902	400	REDONDA



ASPIRADORA DE BATERÍA

ASPIRADORA SEA 20 **STIHL**

- Incluye batería, cargador, cepillo, boquilla con extensión redonda y plana
- Ideal para limpiar zonas pequeñas
- Con botón de Stop



USO OCASIONAL

IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO	KG	HP	ASPIRACIÓN	ARRANQUE
ASPIRADORA S 03	45193	SEA - 20	SA03-011-7311	1.1 Kg	1.8 HP	1025 L/MIN	FÁCIL

ASPIRADORA ELÉCTRICA

USO FRECUENTE



ASPIRADORA SE 33 **STIHL**

- Ideal para limpiar superficies grandes
- Incluye boquillas redonda y plana



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
ASPIRADORA S 04	34597	SE - 33	SE01-012-4410

ASPIRADORA ELÉCTRICA

USO PROFESIONAL INTENSIVO



ASPIRADORA SE 62 **STIHL**

- Ideal para limpiar superficies grandes
- Incluye boquilla plana y redonda



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
ASPIRADORA S 05	30911	SE - 62	4784-012-4406





HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA RE 80X **STIHL**

- Diseño ligero y compacto
- Con cabezal de aluminio



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 025	42432	RE - 80X	RE02 - 011 - 4552

USO
OCASIONAL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA RE 90 **STIHL**

- Diseño ligero y compacto
- Con cabezal de aluminio



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 005	30905	RE - 90	RE02 - 011 - 4522

USO
OCASIONAL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA RE 110 **STIHL**

- Motor silencioso
- Chasis integral



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 010	30906	RE - 110	4950 - 012 - 4526

USO
FRECUENTE

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA RE 105X

USO FRECUENTE

- Tamaño ideal para guardarla en cualquier lugar



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 030	44083	RE - 105X	4950 - 011 - 4595

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA RE 125

USO PROFESIONAL INTENSIVO

- Tamaño ideal para cargarla en cualquier lugar
- Pistones de acero inoxidable
- Mayor movilidad y ligereza
- Libre de mantenimiento
- Cabezal de aluminio



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 035	44084	RE - 125	4950 - 011 - 4597

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA RE 130

USO PROFESIONAL INTENSIVO

- Compartimento de almacenamiento
- Set de pulverización de detergente
- Mango de telescopio de aluminio
- Ruedas de transporte
- Tambor de manguera



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 015	30907	RE - 130	4950 - 011 - 4566

HIDROLAVADORA A GASOLINA RB 200

USO OCASIONAL

- Sistema de inyector de detergente
- Manguera flexible
- Arranque fácil



TANQUE x 20D
consumido x min
Máx. 3Hrs/día
CICLO DE TRABAJO



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV S 020	30908	RB - 200	4789 - 012 - 4609



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA **TUTAL**

- Diseño ligero y compacto
- Asa fija



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV IU 010	47481	UTGT113026	664671



50T x 20D
min x min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO OCASIONAL



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA **TUTAL**

- Diseño ligero y compacto
- Con cabezal de aluminio
- Fácil transporte



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV IU 015	47483	UTGT11316	664672



50T x 20D
min x min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO OCASIONAL



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA **TUTAL**

- Asa desmontable para transporte fácil
- Llantas para un mejor traslado
- Motor silencioso



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
HIDROLAV IU 020	47484	UTGT11356	664673



50T x 20D
min x min
Máx.6Hrs/día
CICLO DE TRABAJO

USO FRECUENTE





ACEITES PARA MOTOR

ACEITES PARA MOTORES 2 TIEMPOS

STIHL



NARANJA

IDC	SKU	CÓDIGO	CONTENIDO
ACEITE P/MO 020	30920	0781 - 319 - 8922	100 ML
ACEITE P/MO 004	10475	0781 - 319 - 8923	400 ML

HP ULTRA

IDC	SKU	CÓDIGO	CONTENIDO
ACEITE P/MO 025	30921	7008 - 871 - 0266 0781 - 313 - 8925	100 ML

HIGH PERFORMANCE

IDC	SKU	CÓDIGO	CONTENIDO
ACEITE P/MO 030	30922	0781 - 319 - 8908	1 GAL



TIP En aceites para motores 2 tiempos STIHL, se debe mezclar en proporciones de 50:1

ACEITE

GASOLINA

20 ML

1 L

100 ML

5 L

400 ML

20 L

3.79 L (1 GAL)

190 L

ACEITE MULTIGRADO 4 TIEMPOS

Mobil



Uso: Motores de uso ligero o nuevo

20 W - 50

IDC	SKU	CÓDIGO	CONTENIDO
ACEITE MOBI 007	16546	125012	1 L

10 W - 30

IDC	SKU	CÓDIGO	CONTENIDO
ACEITE MOBI 015	15409	125004	1 L

ACEITE LUBRICADO BARRA CADENA DE MOTOSIERRA

STIHL



IDC

SKU

CÓDIGO

CONTENIDO

ACEITE L 005	30923	0781 - 516 - 5003	0.95 L
ACEITE L 010	30925	0781 - 516 - 5004	3.79 L
ACEITE L 015	30926	7010 - 319 - 0001	0.59 L
ACEITE L 020	30927	7010 - 871 - 0277	0.473 L
ACEITE L 000	44770	7008 - 871 - 0269	0.940 L
ACEITE L 001	44771	7010 - 871 - 0267	0.940 L
ACEITE L 009	44772	0781 - 516 - 5005	3.79 L

ACEITE MONOGRADO 40

Mobil



20 W - 50

IDC

SKU

CÓDIGO

CONTENIDO

ACEITE MOBI 020	2088	125018	1 L
-----------------	------	--------	-----

BIDÓN DE 1 LITRO

STIHL



CARACTERÍSTICAS

PARA MEZCLA PERFECTA ENTRE ACEITE ADITIVO Y GASOLINA DOSIFICADOR INCLUIDO.

IDC

SKU

CÓDIGO

AC. STIHL 007	31043	0000 - 881 - 9411
---------------	-------	-------------------



BUJÍAS

BUJÍA PARA MOTOSIERRA BPM6A

- Ideal para motosierra BPM6A STHILL, KOLHER
- Para motor de 2 y 4 tiempos



IDC	SKU	CÓDIGO	MODELO
BUJIA P/MOT 001	816	22BUJIMO00SM	BPM6A

BUJÍA PARA MOTOR ESTACIONARIO

- Bujía especial para motor de 2 y 4 tiempos
- Tamaño hexágono



IDC	SKU	CÓDIGO	MODELO
BUJIA P/MOT 003	47029	16BUJIES00TSM	B5S

BUJÍA PARA MOTOSIERRA CJ06

- Ideal para motosierra BPM6A STHILL, KOLHER
- Para motor de 2 y 4 tiempos



IDC	SKU	CÓDIGO	MODELO
BUJIA P/MOT 002	3176	22BUJIMO00TSM	CJ06

BUJÍA PARA MOTOBOMBA ROSCA LARGA

- Bujía especial para motobombas de 2 y 4 tiempos
- Tamaño hexágono



IDC	SKU	CÓDIGO	MODELO
BUJIA P/MOT 005	15577	22BUJIMO004SM	BPR6ES

EQUIPOS DE RIEGO

EQ. DE RIEGO BONASA KOHLER



- Ideal para distribuir mejor los sistemas de riego
- No requiere mezcla de aceite y combustible
- Para diferentes sistemas de irrigación (goteo, invernaderos, huertos, jardines, etc.)



IDC	SKU	CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO	ALTURA MAX	SUCCIÓN
EQ RIEGO BO 042	18575	MG - 20	6.5 HP	620 L/M	32 M	2" X 2"
EQ RIEGO BO 045	18650	MG - 20	9.5 HP	1100 L/M	32 M	2" X 2"
EQ RIEGO BO 047	19235	MG - 30	9.5 HP	1101 L/M	35 M	3" X 3"
EQ RIEGO BO 060	18602	MG - 20	14 HP	700 L/M	25 M	2" X 2"
EQ RIEGO BO 070	19236	MG - 30	14 HP	910 L/M	40 M	3" X 3"

60T x **20D**
 min min
 Máx. 6 veces / día
 CICLO DE TRABAJO



EQ. DE RIEGO CORONA 6.5 HP 2X2



- Exclusivo para abastecimiento de agua



IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO CO 075	12417	PTC - 003





EQUIPOS DE RIEGO

EQ. DE RIEGO HIGH POWER 1.5 HP

- Motobomba autocebante a gasolina
- Ciclo de trabajo de 30 minutos

HIGH POWER



IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO HI 010	33355	MA-1411



EQ. DE RIEGO HIGH POWER 6.5 HP

- Motobomba autocebante a gasolina
- Ciclo de trabajo de 30 minutos

HIGH POWER



IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO HI 050	0034240	MA-5520



EQ. DE RIEGO KAWASHIMA 1.5 HP

- Motobomba de uso agrícola
- Fácil de transportar

KAWASHIMA



IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO PA 010	0023122	BP2510V2



EQ. DE RIEGO KAWASHIMA 2.5 HP

- Motobomba de uso agrícola

KAWASHIMA



IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO PA 015	23124	BP2.515



EQ. DE RIEGO STIHL 6 HP

- Motobomba de uso agrícola
- Fácil de transportar

STIHL



IDC	SKU	MODELO	CÓDIGO
EQ RIEGO S 005	47750	WP-300	VB03-011-2000





EQUIPO DE RIEGO

EQ. DE RIEGO OAKLAND 1.5HP

- Construida con la mejor calidad
- Motobomba agrícola

OAKLAND
USA PRO TOOLS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO OK 200	29524	MG-1015



EQ. DE RIEGO OAKLAND 1.5HP

- Construida con la mejor calidad
- Motobomba agrícola

OAKLAND
USA PRO TOOLS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO OK 190	34238	MG-1114



EQ. DE RIEGO OAKLAND 6.5HP

- Construida con la mejor calidad
- Motobomba agrícola

OAKLAND
USA PRO TOOLS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDC	SKU	MODELO
EQ RIEGO OK 220	29243	MG-2055



ADAPTADORES DE BOMBAS A MANGUERAS

GALVANIZADO

IDC	SKU	MEDIDA
ADAPT. BOMB 010	15830	A 1"
ADAPT. BOMB 015	15829	B 1-1/2"
ADAPT. BOMB 020	15828	A 2"
ADAPT. BOMB 030	23698	A 3"
ADAPT. BOMB 050	15827	B 3" X 2"



A



B

PLÁSTICO

IDC	SKU	MEDIDA
ADAPT. BOMB 031	27440	1"
ADAPT. BOMB 033	2744	1 - 1/2"
ADAPT. BOMB 034	227443	2"
ADAPT. BOMB 035	27444	3"
ADAPT. BOMB 036	27445	4"
ADAPT. BOMB 060	27446	3" X 2"
ADAPT. BOMB 070	27447	4" X 3"





CONEXIONES RÁPIDAS DE ALUMINIO

IMAGEN	IDC	SKU	MEDIDA
 "A"	CONEXIÓN RA 019	47738	3/4"
	CONEXIÓN RA 020	16267	1"
	CONEXIÓN RA 021	21163	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 025	4940	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 030	4933	2"
	CONEXIÓN RA 035	4941	3"
 "B"	CONEXIÓN RA 036	47739	3/4"
	CONEXIÓN RA 038	19010	1"
	CONEXIÓN RA 039	21174	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 040	4942	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 045	4943	2"
	CONEXIÓN RA 050	4944	3"
 "C"	CONEXIÓN RA 057	19012	4"
	CONEXIÓN RA 051	47740	3/4"
	CONEXIÓN RA 053	19011	1"
	CONEXIÓN RA 054	19018	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 055	4945	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 060	4946	2"
 "D"	CONEXIÓN RA 062	4947	3"
	CONEXIÓN RA 064	19038	4"
	CONEXIÓN RA 065	47741	3/4"
	CONEXIÓN RA 066	16268	1"
	CONEXIÓN RA 067	14006	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 070	4948	1 1/2"
 "E"	CONEXIÓN RA 075	4949	2"
	CONEXIÓN RA 080	4950	3"
	CONEXIÓN RA 081	21176	4"
	CONEXIÓN RA 082	47742	3/4"
	CONEXIÓN RA 083	19013	1"
	CONEXIÓN RA 084	21175	1 1/4"
 "F"	CONEXIÓN RA 085	4951	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 090	4952	2"
	CONEXIÓN RA 095	4953	3"
	CONEXIÓN RA 097	19014	4"
	CONEXIÓN RA 096	47743	3/4"
	CONEXIÓN RA 098	19016	1"
 "DC"	CONEXIÓN RA 099	19017	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 100	4954	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 105	4955	2"
	CONEXIÓN RA 110	4956	3"
	CONEXIÓN RA 120	19015	4"
	CONEXIÓN RA 121	47744	3/4"
 "DP"	CONEXIÓN RA 122	47745	1"
	CONEXIÓN RA 123	47746	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 124	47747	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 077	5037	2"
	CONEXIÓN RA 079	21465	3"
	CONEXIÓN RA 126	47748	4"
	CONEXIÓN RA 127	47749	3/4"
	CONEXIÓN RA 128	47750	1"
	CONEXIÓN RA 129	47751	1 1/4"
	CONEXIÓN RA 131	47752	1 1/2"
	CONEXIÓN RA 132	47753	2"
	CONEXIÓN RA 133	47754	3"
	CONEXIÓN RA 134	47755	4"

¡Mandiola!





MANGUERAS

MANGUERA KELOS

- Uso en general para transporte de agua
- Aplicación en la jardinería y agrícola
- Flujo de agua constante y eficiente
- Material de PVC de alta calidad
- Gran resistencia y durabilidad.
- Reforzada con 3 capas

IDC	SKU	MEDIDA	LONGITUD (ROLLO)
MANGUERA JA 030	1744	1/2"	100 M
MANGUERA JA 075	1746	5/8"	
MANGUERA JA 115	1745	3/4"	
MANGUERA JA 140	3063	1"	



MANGUERA HELIFLEX VERDE OLIVO

- Uso industrial y agrícola donde se requiere resistencia a los productos químicos suaves
- Aplicación en la construcción y de limpieza de tanques sépticos

CONTINENTAL

IDC	SKU	MEDIDA	LONGITUD (ROLLO)
MANGUERA HE 014	3655	1"	30.48 M
MANGUERA HE 015	2515	1 1/4"	
MANGUERA HE 020	2035	1 1/2"	
MANGUERA HE 035	3291	2"	
MANGUERA HE 040	3292	3"	
MANGUERA HE 050	2037	4"	



ECONÓMICA

IDC	SKU	MEDIDA	LONGITUD (ROLLO)
MANGUERA HE 018	47725	1 1/4"	30 M
MANGUERA HE 025	30009	1 1/2"	
MANGUERA HE 030	23902	2"	
MANGUERA HE 044	47041	3"	

POLIDUCTO NEGRO

- Ideal para jardinería
- Uso para obras agrícolas y ganaderas
- Resistencia a los rayos ultravioleta
- Mayor resistencia a la intemperie y durabilidad




IDC	SKU	MEDIDA	CÉDULA	PRESIÓN	LONGITUD (ROLLO)
POLIDUCTO N 006	1426	1/2"	40	80 PSI	100 M
POLIDUCTO N 009	1432	3/4"			
POLIDUCTO N 014	1423	1"			
POLIDUCTO N 035	1435	1/2"	80	120 PSI	
POLIDUCTO N 038	1437	3/4"			
POLIDUCTO N 040	1433	1"			





MANGUERAS PLANAS SPIRAFLEX

- Manguera azul: Agrícola, doméstica y uso general ligero.
- Manguera blanca: Agrícola y uso industrial.



IDC	SKU	MEDIDAS	LONGITUD (ROLLO)	COLOR
MANGUERA SP 0-1	47768	1"	30 M	●
MANGUERA SP 0-2	47769	1"	50 M	●
MANGUERA SP 0-3	47770	1"	100 M	●
MANGUERA SP 0-4	47771	1 1/4"	30 M	●
MANGUERA SP 0-5	47772	1 1/4"	50 M	●
MANGUERA SP 0-6	47773	1 1/4"	100 M	●
MANGUERA SP 0-7	47774	1 1/2"	30 M	●
MANGUERA SP 0-8	47775	1 1/2"	50 M	●
MANGUERA SP 0-9	47776	1 1/2"	100 M	●
MANGUERA SP 002	22996	2"	30 M	●
MANGUERA SP 005	18348	2"	30 M	○
MANGUERA SP 003	47765	2"	50 M	●
MANGUERA SP 004	47766	2"	100 M	●
MANGUERA SP 020	22997	3"	30 M	●
MANGUERA SP 019	18349	3"	30 M	○
MANGUERA SP 021	22749	3"	50 M	●
MANGUERA SP 023	47764	3"	100 M	●
MANGUERA SP 024	22998	4"	30 M	●
MANGUERA SP 030	22753	4"	30 M	○
MANGUERA SP 026	22751	4"	50 M	●
MANGUERA SP 027	44763	4"	100 M	●





MANGUERAS

MANGUERA INDUSTRIAL

- Uso para distribuir fluidos y líquidos
- Presión máxima 60 PSI
- PVC flexible

IDC	SKU	MEDIDAS	LONGITUD (ROLLO)
MANGUERA IN 020	1741	1/2"	100 M
MANGUERA IN 030	1743	3/4"	
MANGUERA IN 035	1738	1"	
MANGUERA IN 040	1740	1-1/4"	50 M
MANGUERA IN 045	1739	1-1/2"	
MANGUERA IN 050	1742	2"	



MANGUERA NIVEL

- Uso general para conducción de líquidos no abrasivos.
- Guardar enrollada y protegida del sol para una mayor duración
- Para marca alturas del mismo nivel
- Resistente al uso en intemperie
- Fabricada de PVC flexible
- Aplicación construcción


IDC	SKU	MEDIDAS	LONGITUD (ROLLO)
MANGUERA NI 003	2963	1/4"	100 M
MANGUERA NI 005	1748	5/16"	
MANGUERA NI 010	1747	3/8"	



MALLA MEDIA SOMBRA

- Reduce de un 40% a 60% la velocidad del viento
- Estabilizador de luz ultravioleta y antioxidante
- Ideal para viveros y áreas de descanso
- Reduce un 50% la cantidad de luz
- Monofilamento de polietileno
- Alta densidad 100% virgen
- Tejido tipo tafetán plano

IDC	SKU	MEDIDAS	LONGITUD (ROLLO)	ANCHO
MALLA MEDIA 002	3235	MMS0500	100 M	1.85 M



FUNDAS PARA MACHETE

FUNDA PARA MACHETE



- Comodidad y fácil manejo
- Ideal para el transporte
- Disponible en Ch, Md y Gr

IDC	SKU	MODELO
FUNDA P/MA 005	46466	7AMC01NPA
FUNDA P/MA 010	46469	7AMC02NPA
FUNDA P/MA 015	46472	7AMC03NPA



MACHETES



MACHETE RECTO 24" PULIDO



CACHA RECTA CON REMACHES SÓLIDOS Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 165	41839	746024	24"



MACHETE ACAPULQUEÑO



CACHA RECTA CON REMACHES SÓLIDOS Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 168	41840	790524	24"
MACHETE 175	41841	790527	27"



MACHETE CAGUAYANO



CACHA RECTA CON REMACHES SÓLIDOS Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 235	41843	7117324	24"
MACHETE 225	41842	7117327	27"



MACHETE RECTO PULIDO



CACHA RECTA CON REMACHES SÓLIDOS Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 001	47386	152KH	14"
MACHETE 005	47387		16"
MACHETE 010	47388		18"
MACHETE 011	47389		20"
MACHETE 015	47391		22"
MACHETE 020	47392		24"





MACHETES

MACHETE ACAPULQUEÑO

HOJA
PULIDACACHA RECTA
INYECTADA, CON TEXTURA
ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 170	3380	905H	24"
MACHETE 220	3381		27"
MACHETE 222	47394		18"
MACHETE 224	47395		22"



MACHETE CAGUAYANO

HOJA
PULIDACACHA RECTA CON
REMACHES SÓLIDOS
Y TEXTURA
ANTIDERRAPANTE


IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 227	47396	1173H	27"
MACHETE 240	47397		24"



MACHETE ACAPULQUEÑO

HOJA
PULIDACACHA RECTA CON
REMACHES SÓLIDOS
Y TEXTURA
ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 166	43381	905H	18"
MACHETE 167	47382		22"
MACHETE 169	47375		24"
MACHETE 176	47376		27"



MACHETE CAGUAYANO

HOJA
PULIDACACHA RECTA CON
REMACHES SÓLIDOS
Y TEXTURA
ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 226	47383	T1173H	27"
MACHETE 236	47384		24"
MACHETE 260	47385		18"



MACHETE CUTA

HOJA
PULIDACACHA RECTA CON
REMACHES SÓLIDOS
Y TEXTURA
ANTIDERRAPANTE

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
MACHETE 300	47393	730H	18"





LIMAS PARA AFILAR MACHETES

LIMA TRIANGULAR DELGADO 6 "



- Ideal para el limado de cualquier superficie
- Hoja con pre afilado

IDC	SKU	MODELO
LIMA TRIANG 040	41845	640910641



LIMA TRIANGULAR DELGADA 7 "



- Ideal para el limado de cualquier superficie
- Hoja con pre afilado

IDC	SKU	MODELO
LIMA TRIANG 045	41844	64041071N



LIMA TRIANGULAR PESADA PM 6 "



- Hoja de acero especial
- Resistente

IDC	SKU	MODELO
LIMA TRIANG 065	341	28023015U



LIMA TRIANGULAR PESADA ST 7 "



- Hoja de acero especial
- Resistente

IDC	SKU	MODELO
LIMA TRIANG 050	340	28023080U



LIMA TRIANGULAR PAREJA 6 "



- Dentado uniforme para mejor resultado
- Para afilar toda clase de útiles agrícolas

IDC	SKU
LIMA TRIANG 155	36775




LIMA TRIANGULAR HECORT 6 "



- Para uso en ingenios azucareros, talleres y toda clase de útiles agrícolas.

IDC	SKU	MODELO
LIMA TRIANG 035	0049421	110473




PIEDRAS PARA AFILAR

PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA CARBORUM



- Ideal para un mejor afilado
- Tecnología CARBORUM

IDC	SKU	MODELO
PIEDRA P/AF 005	3060	CRB021



PIEDRA PARA AFILAR GUADAÑA AUSTROMEX



- Ideal para un mejor afilado
- Para un afilado más rápido

IDC	SKU	MODELO
PIEDRA P/AF 007	38389	A2495



MANGO PARA LIMA BELLOTA



- Ofrece un excelente soporte para lima
- Mango ergonómico muy cómodo
- Polipropileno de alta resistencia

IDC	SKU	MODELO
MANGO PARA 195	3078	3008056





DESPULPADORA Y REFACCIONES

DESPULPADOR MANUAL PARA CAFÉ BONASA

- Permite despulpar granos de diferentes tamaños.
- Disminuye la cantidad de café trillado o mordido.
- Permite acoplarse a motor eléctrico o a gasolina.
- Funcionamiento propulsado por manivela.
- Funciona correctamente sin necesidad de agua mientras el café este en buenas condiciones.



IDC	SKU	CÓDIGO	NÚMERO	RENDIMIENTO MANUAL	RENDIMIENTO CON MOTOR
DESPULPADOR 002	556	AA2092	#2	250 KG/H	500 KG/H
DESPULPADOR 003	557	AA2093	#4	350 KG/H	700 KG/H

CAMISA COMPLETA



IDC	SKU	CÓDIGO	COMPATIBLE
RF. P/DESPU 007	18342	XX7818	#2
RF. P/DESPU 008	18154	XX7821	#4

ENGRANES



IDC	SKU	CÓDIGO	COMPATIBLE	DIENTES
RF. P/DESPU 001	559	016879	#2	16
RF. P/DESPU 002	560	16884	#4	56

MANIVELA COMPLETA



IDC	SKU	CÓDIGO	COMPATIBLE
RF. P/DESPU 023	12524	XX1850	#2 / #4

MANGO DE PLÁSTICO



IDC	SKU	CÓDIGO	COMPATIBLE
RF. P/DESPU 026	4375	100630	#2 / #4 / #6




DESGRANADORAS

DESGRANADORA MANUAL FU.MA.SA®

- Ideal para desgranar cualquier tipo de mazorca
- Se adapta a todos los tamaños de mazorca.
- Con capacidad aproximada de 50 Kg/H
- Elaborada con hierro fundido

IDC	SKU	MODELO	PATAS
DESGRANADOR 010	10258	DM-60	NO
DESGRANADOR 015	39274	DM-60	SI




DESGRANADOR MANUAL



- Ideal para moler una gran variedad de granos, así como nixtamal, chile, almendra entre otros.

IDC	SKU	MODELO
DESGRANADOR 005	20967	PTD-020



KIT MOLINO ELÉCTRICO JUNIOR CON MOTOR 2HP FU.MA.SA®

- Incluye tanque de agua, charola, tubo plástico 1/2", y llave nariz de 1/2"
- En condiciones óptimas puede trabajar 4 horas continuas
- Con capacidad aproximada de 140 Kg/H
- Motor Siemens Y/O WEG
- Tensión 127V ~ 220V
- Con piedra de 6"

IDC	SKU	TANQUE
KIT MOLINO 002	3105	LÁMINA GALVANIZADA
KIT MOLINO 003	13675	ACERO INOXIDABLE



eco
DIAMOND

eco
CUT

eco
lam



Discos de Diamante




Discos de Corte



Discos Laminados

Excelente
CALIDAD
al mejor
PRECIO

EASY-CUT



Hojas de Lija
= Lijado con Agua =

X-FLEX



Hojas de Lija
= Respaldo de Tela =

MOLINOS ELÉCTRICOS Y REFACCIONES

MOLINO ELÉCTRICO COMPLETO CASERO FU. MA. SA®

- Incluye tanque de agua, charola, tubo plástico 1/2", y la llave de nariz de 1/2".
- Con capacidad aproximada de 80 Kg/Hr, (1HP) 110 Kg/Hr (1.5 HP).
- Ideal para nixtamal y granos secos.
- Molino de fierro fundido.
- Seguro y práctico.
- Con piedra de 5".

IDC	SKU	POTENCIA	TANQUE
MOLINO ELEC 020	3375	1 HP	LÁMINA GALVANIZADA
MOLINO ELEC 021	16077	1.5 HP	LÁMINA GALVANIZADA
MOLINO ELEC 022	9677	1 HP	ACERO INOXIDABLE
MOLINO ELEC 023	25489	1.5 HP	ACERO INOXIDABLE



MOLINO ELÉCTRICO COMPLETO CASERO CON DISCO FU. MA. SA®

- Incluye tanque de agua, charola, tubo plástico 1/2", y la llave de nariz de 1/2".
- Con capacidad aproximada de 80 Kg/Hr, (1HP) 110 Kg/Hr (1.5 HP).
- Ideal para nixtamal y granos secos.
- Molino de fierro fundido.
- Seguro y práctico.

IDC	SKU	POTENCIA	TANQUE
MOLINO ELEC 024	25182	1 HP	ACERO INOXIDABLE
MOLINO ELEC 025	14980	1 HP	LÁMINA GALVANIZADA
MOLINO ELEC 026	25490	1.5 HP	LÁMINA GALVANIZADA
MOLINO ELEC 028	32319	1.5 HP	ACERO INOXIDABLE

FU. MA. SA®



REFACCIONES PARA MOLINO ELÉCTRICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IDC	SKU	MODELO
	REFACCIÓN CHAROLA GALVANIZADA PARA MOLINO ELÉCTRICO	RF. FUMASA 090	4313	CHAGA
	REACCIÓN CHAROLA ACERO INOXIDABLE PARA MOLINO ELÉCTRICO	RF. FUMASA 093	25491	CHAIN
	REFACCIÓN CHUMACERA RADIAL	RF. FUMASA 100	3843	CH-R
	REFACCIÓN CHUMACERA AXIAL	RF. FUMASA 110	3844	CH-A
	REFACCIÓN DISCO METAL 5" PARA MOLINO ELÉCTRICO P/ MN-80	RF. FUMASA 140	17346	DM5
	REFACCIÓN FLECHA 5" PARA MOLINO ELÉCTRICO P/ MN-80	RF. FUMASA 146	27705	F8051
	REFACCIÓN FLECHA PARA MOLINO ELÉCTRICO DE PIEDRA	RF. FUMASA 150	3846	F8043
	REFACCIÓN GUSANO ALIMENTADOR P/ MN-150	RF. FUMASA 190	3832	GU8033
	REFACCIÓN GUSANO ALIMENTADOR P/ MN-150	RF. FUMASA 195	4359	GU8030
	REFACCIÓN PALOMETA P/ MN-80 y MN-150	RF. FUMASA 205	16755	PA80150
	REFACCIÓN PECHO P/ MN-80	RF. FUMASA 206	16069	PE80
	REFACCIÓN PECHO P/ MN-150	RF. FUMASA 208	32515	PE150
	REFACCIÓN PLATO MN-80 P/ MN-150	RF. FUMASA 209	16756	PLA80150P
	REFACCIÓN TANQUE PARA MOLINO P/ MN-80	RF. FUMASA 210	8295	TAN80
	REFACCIÓN PLATO MN-80 MN-150	RF. FUMASA 221	28473	PLA80150D
	REFACCIÓN JUEGO DE TOLVAS GALVANIZADA P/ MN-80	RF. FUMASA 260	16750	TOL80
	REFACCIÓN JUEGO DE TOLVAS ACERO INOXIDABLE P/ MN-80	RF. FUMASA 270	16751	TOL80I
	REFACCIÓN JUEGO DE TOLVAS ACERO INOXIDABLE P/ MN-150	RF. FUMASA 290	16753	TOL150I
	REFACCIÓN VOLANTE P/ MN-80 Y MN-150	RF. FUMASA 400	24333	VOL80150
	PIEDRA PARA MOLINO 5" (JGO. 2 PZAS)	PIEDRA PARA 001	1459	17PIE05B
	PIEDRA PARA MOLINO 6" (JGO. 2 PZAS)	PIEDRA PARA 002	1460	17PIE068
	PIEDRA PARA MOLINO 7" (JGO. 2 PZAS)	PIEDRA PARA 003	24426	17PM07
	PIEDRA PARA MOLINO 8" (JGO. 2 PZAS)	PIEDRA PARA 004	1461	17PIE08
	PIEDRA PARA MOLINO 9" (JGO. 2 PZAS)	PIEDRA PARA 005	1462	17PIE09



MOLINOS PARA NIXTAMAL

MOLINO PARA NIXTAMAL ESTAÑADO

- Fabricado de una composición especial de hierro gris que lo hace sólido y resistente al desgaste.
- Es cuidadosamente maquinado y pulido para garantizar una superficie suave.
- Recubierto con pintura electrostática. Los discos molidores son fabricados de acero de alta dureza.
- Dimensiones (35 cm x 16 cm x 46 cm).

IDC	SKU	MODELO
MOLINO P/NI 003	779	9947



MOLINO PARA NIXTAMAL ROJO

- Fabricado de una composición especial de hierro gris que lo hace sólido y resistente al desgaste.
- Es cuidadosamente maquinado y pulido para garantizar una superficie suave.
- Recubierto con pintura electrostática. Los discos molidores son fabricados de acero de alta dureza.

IDC	SKU	MODELO
MOLINO P/NI 008	37196	71-30032



MOLINO PARA NIXTAMAL ALUMINIO

- Diseño tradicional de fácil instalación y limpieza.
- Discos en aleación y cuerpo de hierro fundido.
- Para moler una gran variedad de granos.

IDC	SKU	MODELO
MOLINO P/NI 001	2517	PTM - 019



PRENSAS TORTILLADORAS

TORTILLADORA ESTAÑADA

- Es perfecta para hacer tortillas de maíz o harina.
- Tortilladora manual hecha de hierro fundido.
- De fácil uso y cuidado, gracias a su acabado en pintura electrostática.

IDC	SKU	MODELO	MEDIDA
TORTILLADOR 025	47523	10072	6.5"
TORTILLADOR 050	1629	16214	8"



TORTILLADORA GRANDE 8"

- Tortilladora manual hecha de hierro fundido.
- Ideal para hacer tortillas de maíz o harina y más.
- De fácil uso y cuidado, gracias a su acabado en pintura electrostática.

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
TORTILLADOR 055	44715	71 - 30568	8"



TORTILLADORA ESTAÑADA GRANDE

- Diseño tradicional de fácil instalación y limpieza.
- Discos en aleación que evita el desgaste.
- Cuerpo de hierro fundido.

IDC	SKU	CÓDIGO	MEDIDA
TORTILLADOR 015	44322	PTC - 197	7.5"





REFACCIONES PARA MOLINOS MANUALES

IMAGEN	IDC	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
	RF. P/MOLIN 001	123	RE2110	Refacción para molino arandela #10.
	RF. P/MOLIN 002	124	RE21118	Refacción para molino balín de acero #18.
	RF. P/MOLIN 005	125	RE21112	Refacción para molino gusano alimentador.
	RF. P/MOLIN 006	4723	TPPA06002	Refacción para molino gusano armado completo incluye muela giratoria.
	RF. P/MOLIN 008	126	RE21106	Refacción para molino muela fija.
	RF. P/MOLIN 009	127	RE21107	Refacción para molino muela giratoria.
	RF. P/MOLIN 010	4158	PTB-001	Refacción para molino puente armado completo - Incluye: Puente, balín, 2 tuercas mariposa, tuerca y T regulador.
	RF. P/MOLIN 019	150	MPT-011	Refacción para molino tornillo ojo para bastidor colocado junto a las tuercas mariposa.
	RF. P/MOLIN 020	151	RE21105	Refacción para molino tornillo de manubrio.
	RF. P/MOLIN 022	152	RE21109	Refacción para molino tuerca de mariposa para bastidor





SOLUCIONA ^{TUS}
PROBLEMAS
DE BOMBEO
PARA AGUA LIMPIA,
TURBIA Y SUCIA.

FONTANA



DESCARGA
LA VERSIÓN DIGITAL
DE ESTE CÁLOGO
ESCANEOANDO ESTE
CÓDIGO QR